



HÖJ- OCH SÄNKBART BORD

NIVÅ 232

Nivå 232 är ett höj- och sänkbart bord i rektangulär form. Bordet finns att få i björk och ek samt betsat i vitt eller svart som standard.

Nivå-serien innehåller 9 olika bord, med olika längder och former.

Fyra av dem har reglerbar höjd med hjälp av vev.

Hela serien är märkt med Möbelfakta.

DIMENSIONER

Bredd	90 cm
Längd	210 cm



Valfri NCS-kulör tillgängligt som tillval på denna produkt.

CERTIFIERINGAR



VYER



MERVÄRDE

- Mekaniskt reglerbar höjd med hjälp av vev, 72-83 cm
- Skivan har en rak kantprofil och dess underrede kan beställas i björk eller ek

TILLVAL

- Toppskivan finns i björk- & ekfanér, björk- & eklaminat samt vitlaminat

ÅTERBRUK

- Massivt trä (benstativ)

LAMINAT

Laminat är mycket tåliga ytor som passar bra i offentliga miljöer.

- Daglig rengöring med torr trasa.
- För svårare fläckar kan rengöringsmedel utan slipmedel användas.
- Hårt ingrodda fläckar eller missfärgningar kan oftast avlägsnas genom att försiktigt använda ett rengöringsmedel med mild slipverkan.
- Ringar och ränder som bildas på ytan avlägsnas enklast med fönsterputsmedel.
- Använd inte skurkuddar eller stålull eftersom det orsakar repor.
- Tusch- och bläckmärken kan avlägsnas med t.ex. aceton eller alkohol på en ren trasa.
- Desinficering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.

METALL

- Till vanlig rengöring används en lätt fuktad trasa med mildt rengöringsmedel utan lösningsmedel eller slipmedel.
- Till hårt smutsade ytor kan en fuktad trasa med alkohol användas.
- Desinficering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.

PLAST

Till avtorkning används mildt rengöringsmedel utan lösningsmedel eller slipmedel. Vanligt diskmedel fungerar bra.


TRÄ

Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:

- Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
- Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
- Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus.

Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:

- Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.



- För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel.
- För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade medel ska ej användas.