

DIMENSIONER

Höjd	110 cm
Diameter	60 cm

Valfri kulör tillgängligt som tillval på denna produkt.

VYER



BARBORD

RIALTO 204 A

Rialto är en serie möbler som består av en stol, barstolar och bord med innovativ design.

Rialto med metallfot finns både som barbord och som vanligt bord. Den stabila konstruktionen ger bordet ett stadigt och pålitligt uttryck.

Rialto passar som bar- eller ståbord i caféer, konferensmiljöer, lounger och entréer.

Bordet tillverkas i björk. Den erbjuds som standard i klarlack, vit eller svart, men kan även beställas i valfri kulör som special.

Design: Peter Andersson

MERVÄRDE

- Stabilt runt barbord
- Metallfot
- Testad för offentlig miljö och lever upp till kraven för hållbarhet & säkerhet enligt följande standard, EN 15372

TILLVAL

- Stomme i klarlack, vit eller svart (standard)
- Stomme i valfri kulör (special)
- Toppskiva i björk, HPL laminat eller valfri kulör

ÅTERBRUK

- Massivt trä

NC Nordic Care AB
Box 30 573 35 Tranås Sweden
+46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se
ncnordiccare.se

LAMINAT

Laminat är mycket tåliga ytor som passar bra i offentliga miljöer.

- Daglig rengöring med torr trasa.
- För svårare fläckar kan rengöringsmedel utan slipmedel användas.
- Hårt ingrodda fläckar eller missfärgningar kan oftast avlägsnas genom att försiktigt använda ett rengöringsmedel med mild slipverkan.
- Ringar och ränder som bildas på ytan avlägsnas enklast med fönsterputsmedel.
- Använd inte skurkuddar eller stålull eftersom det orsakar repor.
- Tusch- och bläckmärken kan avlägsnas med t.ex. aceton eller alkohol på en ren trasa.
- Desinficering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.

METALL

- Till vanlig rengöring används en lätt fuktad trasa med milt rengöringsmedel utan lösningsmedel eller slipmedel.
- Till hårt smutsade ytor kan en fuktad trasa med alkohol användas.
- Desinficering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.

TRÄ

Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:

- Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
- Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
- Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus.

Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:

- Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.
- För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel.
- För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade

medel ska ej användas.

NC Nordic Care AB
Box 30 573 35 Tranås Sweden
+46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se
ncnordiccare.se