



## DIMENSIONER

Höjd	118 cm
Bredd	69 cm
Sitthöjd	47 cm
Sittdjup	43 cm
Höjd armledare	63 cm



Valfri kulör tillgängligt som tillval på denna produkt.

## CERTIFIERINGAR



## VYER



## FUNKTIONSFÅTÖLJ

# JACKIE 536

Jackie är en mångsidig möbelfamilj med fåtöljer, soffor och stolar med olika funktioner och storlekar med taktila material som skapar ett varierat men harmoniskt och enhetligt uttryck.

Jackie funktionsfåtölj har tagits fram med höga krav på funktion och ergonomi. Den har hög rygg med justerbar nackkudde och erbjuder steglös reglering samt en generös och funktionell sittplats med ett enhetligt uttryck. För bästa hygien har fåtöljen avtagbar och tvättbar klädsel som underlättar rengöring, samt en glipa mellan sits och rygg som minskar risken för att smuts och bakterier fastnar. Jackie 536 är testad för 160 kg brukarvikt enligt Möbelfaktas kravställningar.

Jackie lämpar sig väl i offentliga miljöer där tillgänglighet och bekvämlighet är viktiga, exempelvis vård- och omsorgsboenden.


Fåtöljen tillverkas i FSC®-certifierad björk och är märkt med Möbelfakta. Den erbjuds som standard i klarlack, vit eller svart, men kan även beställas i valfri kulör som special.

Design: Peter Andersson



## MERVÄRDE

- Enhetligt uttryck med multifunktioner
- Anpassningsbar och generös sittplats
- Erbjuder många taktila material
- Glipa mellan sits och rygg för bästa hygien
- Lätt att komma till under fåtöljen vilket underlättar städning
- Avtagbar klädsel
- Testad för offentlig miljö och lever upp till kraven för hållbarhet & säkerhet enligt följande standard, EN 16139
- Testad för 160kg



## TILLVAL

- Stomme i klarlack, vit eller svart (standard)
- Stomme i valfri kulör (special)
- Valfritt tyg
- Gummiväv/Sjukhusväv i sits
- Tygklädda armstöd

## ÅTERBRUK

- Massivt trä
- Avtagbar klädsel
- Utbytbar stoppning

## LÄDER

Vårdar du lädret på rätt sätt så blir det vackrare med åren.

- Läder är värmekänsligt. Därför bör direkt solljus och nära kontakt med värmeelement undvikas.
- Dammsug möbeln för att få bort lös smuts och damm.
- Torka av lädret med lätt fuktig trasa och vid rengöring kan en mild tvållösning användas.
- Vattenbaserade lädervårdsprodukter förlänger livslängden.

## PLAST

Till avtorkning används milt rengöringsmedel utan lösningsmedel eller slipmedel. Vanligt diskmedel fungerar bra.

## TEXTIL

- Avtagbara och tvättbara tyger tvättas enligt tvättråd. Dessa är sydda med krympmån, tvätta före användning för optimal passform.
- Dammsugning med mjukt munstycke är ofta tillräckligt som rengöring.
- Fläckar bör alltid avlägsnas snabbast möjligt. I de flesta fall är det tillräckligt att torka av med en fuktig trasa, vid svårare fläckar kan man använda ett pH-neutralt diskmedel eller ett skumtvättmedel för professionellt bruk.
- Använd alltid vita trasor och undvik att fukta ett ulltyg i större omfattning, då detta riskerar kvarstående fläckar.
- Ett skumtvättmedel kan vid behov även användas för en grundligare rengöring om detta tillåts i tygets specifikation.


## TRÄ

Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:

- Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
- Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
- Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus.

Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:

- Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.



- För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel.
- För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade medel ska ej användas.