



INCLUSIVE DESIGN



Bord

GUSTAV 241

[LADDA NER DINA BIMFILER HÄR](#)

[HÄMTA MILJÖBILDER FRÅN VÅRT GALLERI HÄR](#)

Bord i massiv björk, denna modell är höj- och sänkbar. Höjden är mekaniskt reglerbar; 72-87 cm. Bommens underkant är 55 cm från golvet. En iläggsskiva 50×100 cm ingår som standard.

Den massiva skivan på 30 mm är rejäl, har rak profil och signalerar verklig kvalitet. Möjlighet till bets för individuell färgsättning. Betsen är svart eller vit som standard och i valfri NCS-kulör som tillägg.

Som tillval kan man få en praktisk och tålig laminatskiva, antingen i björk eller i vitlaminat med en ABS-kantlist.

Gustav bordsserie är Möbelfaktamärkt och finns i sex olika modeller och former på bordsskivan. Några av modellerna är höj- och sänkbara.

Återbruk

Massivt trä

[Läs mer](#)

Dimensioner

Höjd	72 cm
Bredd	100 cm
Längd	160 cm

Skisser



Välj din kulör



Valfri NCS-kulör tillgängligt som tillval på denna produkt.



NC Nordic Care AB

Box 30 573 21 Tranås Sweden
+46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se
www.ncnordiccare.se



INCLUSIVE DESIGN

Formgivaren

INGRID BACKMAN

Ingrid Backman är utbildad på Designlinjen vid Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg, (gren för inredningsarkitektur) samt på Hochschule für Angewandte Kunst i Wien. Hon är född 1966 i Jakobstad, Finland. För NC har Ingrid formgett bordsserien GUSTAV.



NC Nordic Care AB

Box 30 573 21 Tranås Sweden
+46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se
www.ncnordiccare.se



Metall

- Till vanlig rengöring används en lätt fuktad trasa med mildt rengöringsmedel utan lösningsmedel eller slipmedel.
- Till hårt smutsade ytor kan en fuktad trasa med alkohol användas.
- Desinficering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.

Laminat

Laminat är mycket tåliga ytor som passar bra i offentliga miljöer.

- Daglig rengöring med torr trasa.
- För svårare fläckar kan rengöringsmedel utan slipmedel användas.
- Hårt ingrodda fläckar eller missfärgningar kan oftast avlägsnas genom att försiktigt använda ett rengöringsmedel med mild slipverkan.
- Ringar och ränder som bildas på ytan avlägsnas enklast med fönsterputsmedel.
- Använd inte skurkuddar eller stålull eftersom det orsakar repor.
- Tusch- och bläckmärken kan avlägsnas med t.ex. aceton eller alkohol på en ren trasa.
- Desinficering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.

Trä

Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:

- Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
- Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
- Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus.

Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:

- Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.
- För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel.
- För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade medel ska ej användas.

NC Nordic Care AB