



INCLUSIVE DESIGN



## Höj- och sänkbart bord

# NIVÅ 230

[LADDA NER DINA BIMFILER HÄR](#)

[HÄMTA MILJÖBILDER FRÅN VÅRT GALLERI HÄR](#)

Höj- och sänkbart bord, med en längd på 140 cm. Bordet finns att få i björk, ek, betsat i vitt och svart som standard eller i valfri NCS-kulör mot tillägg. Mekaniskt reglerbar höjd med hjälp av vev, 72-83 cm. Toppskivan finns i olika utföranden, björk- & ekfanér, björk- & eklaminat samt vitlaminat. Skivan har rak kantprofil och dess underrede kan beställas i björk eller ek natur. Denna modell går även få i bets för individuell färgsättning.

Nivåserien innehåller 9 olika bord, med olika längder och former. Fyra av dem har reglerbar höjd med hjälp av vev. Hela serien är Möbelfaktamärkt.

### ÅTERBRUK

Massivt trä (benstativ)

[Läs mer](#)

### Dimensioner

|       |        |
|-------|--------|
| Bredd | 90 cm  |
| Längd | 140 cm |

### Skisser



### Välj din kulör



Valfri NCS-kulör tillgängligt som tillval på denna produkt.

### I samma produktfamilj

- Nivå 605
- Nivå 602
- Nivå 605-2



The mark of responsible forestry



### NC Nordic Care AB

Box 30 573 21 Tranås Sweden  
+46(0)140-38 40 60, [info@ncnordiccare.se](mailto:info@ncnordiccare.se)  
[ncnordiccare.se](http://ncnordiccare.se)



INCLUSIVE DESIGN

## Formgivaren

### NC NORDIC CARE

Vissa möbler och tillbehör har NC formgivit själva. Ofta är det möbler som funnits länge i vårt sortiment. Här kan du se några av dem.



### NC Nordic Care AB

Box 30 573 21 Tranås Sweden  
+46(0)140-38 40 60, [info@ncnordiccare.se](mailto:info@ncnordiccare.se)  
[ncnordiccare.se](http://ncnordiccare.se)



## Plast

Till avtorkning används mildt rengöringsmedel utan lösningsmedel eller slipmedel. Vanligt diskmedel fungerar bra.

## Metall

- Till vanlig rengöring används en lätt fuktad trasa med mildt rengöringsmedel utan lösningsmedel eller slipmedel.
- Till hårt smutsade ytor kan en fuktad trasa med alkohol användas.
- Desinficering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.

## Laminat

Laminat är mycket tåliga ytor som passar bra i offentliga miljöer.

- Daglig rengöring med torr trasa.
- För svårare fläckar kan rengöringsmedel utan slipmedel användas.
- Hårt ingrodda fläckar eller missfärgningar kan oftast avlägsnas genom att försiktigt använda ett rengöringsmedel med mild slipverkan.
- Ringar och ränder som bildas på ytan avlägsnas enklast med fönsterputsmedel.
- Använd inte skurkuddar eller stålull eftersom det orsakar repor.
- Tusch- och bläckmärken kan avlägsnas med t.ex. aceton eller alkohol på en ren trasa.
- Desinficering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.

## Trä


Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:

- Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
- Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
- Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus.

Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:

- Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.
- För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel.
- För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade

## NC Nordic Care AB



INCLUSIVE DESIGN

medel ska ej användas.

**NC Nordic Care AB**

Box 30 573 21 Tranås Sweden  
+46(0)140-38 40 60, [info@ncnordiccare.se](mailto:info@ncnordiccare.se)  
[ncnordiccare.se](http://ncnordiccare.se)