



INCLUSIVE DESIGN



Bord

RIALTO 204 B

[LADDA NER DINA BIMFILER HÄR](#)

[HÄMTA MILJÖBILDER FRÅN VÅRT GALLERI HÄR](#)

Bordet Rialto med en höjd på 73 cm, i björk natur eller i bets, med en svart metallfot som har en diameter på 42 cm.

Bordets diameter är 60 cm.

Märkt med Möbelfakta. Möjlighet till bets för individuell färgsättning. Praktisk och tålig laminatskiva som tillval.

Återbruk


Massivt trä

[Läs mer](#)

Dimensioner

Höjd	73 cm
Diameter	60 cm

Skisser



Välj din kulör



Valfri NCS-kulör tillgängligt som tillval på denna produkt.

I samma produktfamilj

Rialto 204 C

Rialto 202

Rialto 202 kvadrat



NC Nordic Care AB

Box 30 573 21 Tranås Sweden
+46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se
www.ncnordiccare.se



INCLUSIVE DESIGN

PETER ANDERSSON

Peter Andersson arbetar idag som frilans men har innan dess arbetat som huvudlärare på Beckmans School of Design och som lektor i möbeldesign vid Konstfack University College of Arts Crafts and Design in Stockholm. Han är född 1970 i Trelleborg, Sverige. För NC har Peter formgivit stolarna RIALTO, KNUT och TILT, pallen KOMPIS, stol- och soffserien JACKIE, funktionsfåtöljen JOHN, accessoarerna POCKET och VISIT samt tillsammans med Matti Klenell även bordet Chikan. Peter har under årens lopp prisats för sin formgivning. Bland annat Forsnäspriset 1995 samt Ung Svensk Form 1998 och 1999. Sköna Hems Jubileumsstipendium 1999, Utmärkt Svensk Form 2000. Arbetsstipendium Konstnärsnämnden 2001 och 2004. Sköna Hem Årets Möbel 2006.



NC Nordic Care AB

Box 30 573 21 Tranås Sweden
+46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se
www.ncnordiccare.se



Metall

- Till vanlig rengöring används en lätt fuktad trasa med mildt rengöringsmedel utan lösningsmedel eller slipmedel.
- Till hårt smutsade ytor kan en fuktad trasa med alkohol användas.
- Desinficering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.

Laminat

Laminat är mycket tåliga ytor som passar bra i offentliga miljöer.

- Daglig rengöring med torr trasa.
- För svårare fläckar kan rengöringsmedel utan slipmedel användas.
- Hårt ingrodda fläckar eller missfärgningar kan oftast avlägsnas genom att försiktigt använda ett rengöringsmedel med mild slipverkan.
- Ringar och ränder som bildas på ytan avlägsnas enklast med fönsterputsmedel.
- Använd inte skurkuddar eller stålull eftersom det orsakar repor.
- Tusch- och bläckmärken kan avlägsnas med t.ex. aceton eller alkohol på en ren trasa.
- Desinficering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.

Trä

Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:

- Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
- Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
- Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus.

Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:

- Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.
- För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel.
- För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade medel ska ej användas.

NC Nordic Care AB