



BRED KARMSTOL

ERIK 465 XL

Erik är en serie robusta stolar i björkträ med klassisk design. Erik-familjen är hållbar och stilren, vilket gör den populär i offentliga miljöer.

Erik 465 XL är en extra rymlig modell med armstöd. Den är testad för 160 kg brukarvikt enligt Möbelfaktas kravställningar. Stolarna inom Erik-familjen är märkta med FSC-mix och kan fås klarlackade eller betsade i svart eller vitt som standard.

Erik är även certifierad med Möbelfakta.

Erik är ritad av NC Design Studio.

DIMENSIONER

Höjd	91 cm
Bredd	65 cm
Djup	55 cm
Sitthöjd	46 cm
Sittdjup	43 cm
Höjd armledare	64 cm



Valfri NCS-kulör tillgängligt som tillval på denna produkt.

CERTIFIERINGAR



VYER



MERVÄRDE

- Anpassningsbar efter individ och behov
- Klassisk stol med modern funktion och komfort
- Gummiväv som standard
- Avtagbar klädsel
- Valfri kulör
- Testad för offentlig miljö och lever upp till kraven för hållbarhet & säkerhet enligt följande standard, EN 16139
- Testad för 160kg

TILLVAL

- Stomme i björk
- Stomme i valfri kulör
- Ryggdyna
- Glidhjul
- +5 cm sitthöjd
- Gummiväv/Sjukhusväv i sits



ÅTERBRUK

- Massivt trä
- Avtagbar klädsel

TEXTIL

- Avtagbara och tvättbara tyger tvättas enligt tvättråd. Dessa är sydda med krympmån, tvätta före användning för optimal passform.
- Dammsugning med mjukt munstycke är ofta tillräckligt som rengöring.
- Fläckar bör alltid avlägsnas snabbast möjligt. I de flesta fall är det tillräckligt att torka av med en fuktig trasa, vid svårare fläckar kan man använda ett pH-neutralt diskmedel eller ett skumtvättmedel för professionellt bruk.
- Använd alltid vita trasor och undvik att fukta ett ulltyg i större omfattning, då detta riskerar kvarstående fläckar.
- Ett skumtvättmedel kan vid behov även användas för en grundligare rengöring om detta tillåts i tygets specifikation.

TRÄ

Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:

- Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
- Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
- Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus.

Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:

- Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.
- För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel.
- För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade medel ska ej användas.