



KARMSTOL

JACKIE 132

Jackie är en mångsidig möbelfamilj med fåtöljer, soffor och stolar med olika funktioner och storlekar med taktila material som skapar ett varierat men harmoniskt och enhetligt uttryck.

Jackie 132 är skapad utifrån alla identifierade behov kring en vårdstol. Den är exempelvis upphängningsbar, stapelbar och akustikdämpad, vilket ger goda städrutiner, flexibel möblering och en god ljudmiljö när det krävs. Den finns i olika höjder för att passa olika individer, har stabil och tipsäker fullängdsarm med grepp även i ryggen för support. För god hygien är klädseln avtagbar och tvättbar, samt gummiväv som standard. Jackie 132 är testad för 160 kg brukarvikt enligt Möbelfaktas kravställningar.

Jackie lämpar sig väl som matsalsstol inom vård och omsorg.

Stolen tillverkas i FSC®-certifierad björk och ek samt är märkt med Möbelfakta. Den erbjuds som standard i klarlack, vit eller svart, men kan även beställas i valfri kulör som special.

Design: Peter Andersson

DIMENSIONER

Höjd	83 cm
Bredd	57 cm
Djup	57 cm
Sitthöjd	46 cm
Sittdjup	38 cm
Höjd armledare	66 cm



Valfri kulör tillgängligt som tillval på denna produkt.

CERTIFIERINGAR




VYER



MERVÄRDE

- Enhetligt uttryck med multifunktioner
- Anpassningsbar efter individ och behov
- Erbjuder många taktila material
- Upphängningsbar
- Stapelbar (även med glidhjul)
- Kopplingsbar
- Tipsäkra fullängdsarmstöd
- Akustikdämpning
- Avtagbar klädsel
- Testad för offentlig miljö och lever upp till kraven för hållbarhet & säkerhet enligt följande standard, EN 16139
- Testad 160kg



TILLVAL

- Stomme i FSC®-certifierad björk eller ek
- Stomme i klarlack, vit eller svart (standard)
- Stomme i valfri kulör (special)
- Valfritt tyg
- Finns i utförande träsits och fast klädd sits
- Ryggdyna
- Ryggplatta med liggande ribbor
- Glidhjul
- Kopplingsbeslag
- Akustikplatta
- Gummiväv/Sjukhusväv (standard)
- +5 cm sitthöjd

ÅTERBRUK

- Massivt trä
- Avtagbar klädsel
- Utbytbar stoppning

LÄDER

Vårdar du lädret på rätt sätt så blir det vackrare med åren.

- Läder är värmekänsligt. Därför bör direkt solljus och nära kontakt med värmeelement undvikas.
- Dammsug möbeln för att få bort lös smuts och damm.
- Torka av lädret med lätt fuktig trasa och vid rengöring kan en mild tvållösning användas.
- Vattenbaserade lädervårdsprodukter förlänger livslängden.

TEXTIL

- Avtagbara och tvättbara tyger tvättas enligt tvättråd. Dessa är sydda med kryppmån, tvätta före användning för optimal passform.
- Dammsugning med mjukt munstycke är ofta tillräckligt som rengöring.
- Fläckar bör alltid avlägsnas snabbast möjligt. I de flesta fall är det tillräckligt att torka av med en fuktig trasa, vid svårare fläckar kan man använda ett pH-neutralt diskmedel eller ett skumtvättmedel för professionellt bruk.
- Använd alltid vita trasor och undvik att fukta ett ulltyg i större omfattning, då detta riskerar kvarstående fläckar.
- Ett skumtvättmedel kan vid behov även användas för en grundligare rengöring om detta tillåts i tygets specifikation.

TRÄ

Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:

- Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
- Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
- Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus.

Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:

- Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.
- För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel.
- För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade



medel ska ej användas.

NC Nordic Care AB

Box 30 573 35 Tranås Sweden

+46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se

ncnordiccare.se