



KARMSTOL MED RIBBAD RYGG

WOODSTOCK 114

Woodstock 114 är en stilren karmstol, med lätt välvda och horisontella ribbor i ryggen. Allt för ökad komfort och tillgänglighet. Stolen finns i ek och björk. Den kommer med avtagbar klädsel i sits för att underlätta tvätt.

Woodstock 114 kan beställas med kopplingsbeslag för enkel transport, vilket exempelvis passar hörsalar och andra offentliga miljöer.

Woodstock är ritad av Ruud Ekstrand.



DIMENSIONER

Höjd	81 cm
Bredd	57 cm
Djup	54 cm
Sitthöjd	46 cm
Sittdjup	40 cm
Höjd armledare	66 cm




Valfri NCS-kulör tillgängligt som tillval på denna produkt.

CERTIFIERINGAR



VYER



MERVÄRDE

- Staplingsbar
- Kopplingsbar
- Gummiväv som standard
- Avtagbar klädsel (sits)
- Valfri NCS-kulör
- Testad för offentlig miljö och lever upp till kraven för hållbarhet & säkerhet enligt följande standard, EN 16139

TILLVAL

- Stomme i björk eller ek
- Stomme i valfri NCS-kulör
- Gummiväv/Sjukhusväv i sits
- Glidhjul
- Kopplingsbeslag
- Fast ryggklädsel

ÅTERBRUK

- Massivt trä

NC Nordic Care AB

Box 30 573 35 Tranås Sweden
 +46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se
 ncnordiccare.se



- Avtagbar klädsel (sits)

TEXTIL

- Avtagbara och tvättbara tyger tvättas enligt tvättråd. Dessa är sydda med krympmån, tvätta före användning för optimal passform.
- Dammsugning med mjukt munstycke är ofta tillräckligt som rengöring.
- Fläckar bör alltid avlägsnas snabbast möjligt. I de flesta fall är det tillräckligt att torka av med en fuktig trasa, vid svårare fläckar kan man använda ett pH-neutralt diskmedel eller ett skumtvättmedel för professionellt bruk.
- Använd alltid vita trasor och undvik att fukta ett ulltyg i större omfattning, då detta riskerar kvarstående fläckar.
- Ett skumtvättmedel kan vid behov även användas för en grundligare rengöring om detta tillåts i tygets specifikation.

TRÄ

Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:

- Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
- Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
- Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus.

Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:

- Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.
- För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel.
- För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade medel ska ej användas.